


SCHEDA TECNICA  
*DATA SHEET*

# Basic

ARMADIO



# Basic



## MODULARITÀ ANTA | *DOOR MODULARITY*

### Larghezza | *Width*

447

497

597

### Altezza | *Height*

1913

2573

2253

2733

2413

2893

### Profondità Totale | *Overall depth*

455 *anta inclusa* *door included*

611 *anta inclusa* *door included*

## FINITURE ANTA | *DOOR FINISHES*

**MFB** MELAMINICO BASE | *MELAMINE BASE*

**MP** MELAMINICO PLUS | *MELAMINE PLUS*

**LOB** LACCATO OPACO BASE | *BASE MATT LACQUERED*

**LO** LACCATO OPACO | *MATT LACQUERED*

**LL** LACCATO LUCIDO | *GLOSSY LACQUERED*

**EB** ESSENZA BASE | *VENEERED BASE*

**EP** ESSENZA PLUS | *VENEERED PLUS*

## SPECIFICHE MANIGLIA | *HANDLE DATA*

Alcune maniglie incluse nel prezzo, altre con maggiorazione.  
Gamma maniglie completa vedere pag. 46.

*Some handles included on door's prices, others with surcharge.  
Handles range, see page 46.*


22 Anta DX | *R door*

22 Anta SX | *L door*

22 Coppia ante con maniglia su anta DX (di serie)  
*Door couple with handle on R door (default)*

22 Coppia ante con doppia maniglia (su richiesta)  
*Door couple with double handle (upon request)*

## MODULI DISPONIBILI | *AVAILABLE MODULES*



## REGOLE DI UTILIZZO | *USAGE RULES*

### CERNIERE AMMORTIZZATE DI SERIE

Gli Armadi Battenti sono dotati di cerniere ammortizzate per il rallentamento automatico dell'anta.

### NOTE DI SICUREZZA

L'apertura contemporanea di tutte le ante, con armadio completamente vuoto, può causare il ribaltamento dell'armadio, per questo l'azienda ritiene obbligatorio ai fini della sicurezza un fissaggio a muro.

### FUORI MISURA

Per la riduzione del modulo e delle ante del suddetto modello vedere la pagina relativa alle soluzioni a misura.  
Pag. 394

### SOFT-CLOSING HINGES

Swing cabinets are equipped with dampened hinges for automatic sliding of the door.

### SAFETY NOTES

The simultaneous opening of all the doors, with the cabinet completely empty, can cause the overturning of the cabinet, for this reason the company considers it is mandatory to fix it to the wall for safety purposes.

### CUSTOMIZATION

For the reduction of the module and the doors of the above model see the page relating to customized solutions.  
Pag. 394

## KICO SRL

Via dell'industria 64032  
Casoli di Atri - Teramo - ITALY

TEL +39 085.94 63 052  
TEL +39 085.94 63 405  
EMAIL [info@kico.it](mailto:info@kico.it)  
FAX +39 085.79 92 060

[www.kico.it](http://www.kico.it)

Follow us on Instagram, Facebook,  
Linkedin and Pinterest