



SCHEDA TECNICA
DATA SHEET

Giò
ARMADIO





MODULARITÀ ANTA | DOOR MODULARITY

Larghezza Width	Altezza Height	
447	2253	2733
497	2413	
597	2573	


Profondità Totale Overall depth		
455	anta inclusa door included	611
		anta inclusa door included

FINITURE ANTA | DOOR FINISHES


MFB	MELAMINICO BASE MELAMINE BASE
MP	MELAMINICO PLUS MELAMINE PLUS
MD	MELAMINICO DECORATIVO MELAMINE DECOR
LOB	LACCATO OPACO BASE BASE MATT LACQUERED
LO	LACCATO OPACO MATT LACQUERED
LL	LACCATO LUCIDO GLOSSY LACQUERED
EB	ESSENZA BASE VENEERED BASE
EP	ESSENZA PLUS VENEERED PLUS

SPECIFICHE MANIGLIA | HANDLE DATA

Maniglia applicata al profilo alluminio che caratterizza l'anta. Inserita all'interno della fascia verticale esterna segue la finitura del telaio.
Finitura profilo: Alluminio anodizzato titanio, Alluminio anodizzato Peltro Oro.
Frame with integrated handle with same finish.
Profile finish: Aluminium Anodizzato Titanio, Anodizzato Peltro Oro.



MODULI DISPONIBILI | AVAILABLE MODULES



REGOLE DI UTILIZZO | USAGE RULES

CERNIERE AMMORTIZZATE DI SERIE
Gli Armadi Battenti sono dotati di cerniere ammortizzate per il rallentamento automatico dell'anta.

NOTE DI SICUREZZA
L'apertura contemporanea di tutte le ante, con armadio completamente vuoto, può causare il ribaltamento dell'armadio, per questo l'azienda ritiene obbligatorio ai fini della sicurezza un fissaggio a muro.

FUORI MISURA
Per la riduzione del modulo e delle ante del suddetto modello vedere la pagina relativa alle soluzioni a misura.
Pag. 394

SOFT-CLOSING HINGES
Swing cabinets are equipped with dampened hinges for automatic sliding of the door.

SAFETY NOTES
The simultaneous opening of all the doors, with the cabinet completely empty, can cause the overturning of the cabinet, for this reason the company considers it is mandatory to fix it to the wall for safety purposes.

CUSTOMIZATION
For the reduction of the module and the doors of the above model see the page relating to customized solutions.
Pag. 394

KICO SRL

Via dell'industria 64032
Casoli di Atri - Teramo - ITALY

TEL +39 085.94 63 052
TEL +39 085.94 63 405
EMAIL info@kico.it
FAX +39 085.79 92 060

www.kico.it

Follow us on Instagram, Facebook,
Linkedin and Pinterest